



Najlepšie vybavenie
pre dosiahnutie vrcholu



Series Serena

Technológia parnej sterilizácie

Pracujeme už 20 rokov s parnou technológiou ...

Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti v oblasti parnej technológie sme boli schopní vyvinúť novú generáciu autoklávov plne zodpovedajúcich najnovším normám parnej sterilizácie.

Autokláv Serena je výsledkom našej snahy o technologicky vyspelý rýchly, tichý a bezpečný autokláv pre potreby dentálneho kabinetu . .



Typ Serena

Záplava nových technológií

SPOĽAHLIVOSŤ

7 senzorov kontrolujúcich proces

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostný systém
a testy zodpovedajúce norme
EN 13060-2005

NÍZKA SPOTREBA ENERGIE

Nízka spotreba vody a energie

JEDNODUCHOSŤ

Ukladanie údajov na SD
kartu , alebo vytlačenie
na externej tlačiarňi

RÝCHLOSŤ

Zabudovaný parný
generátor



TECHNICKÁ PODPORA

Great support always-on

AUTOMATICKÉ NAPÚŠŤANIE A VYPÚŠŤANIE VODY

Možnosť doplnenia o automatické
zariadenie KIARA-TEC

ZAMERANIE

Iba "B" cykly

Všetky cykly sú typu
"B", čo zodpovedá najvyššej
požadovanej úrovni
vo vzťahu pacient ,
nástroj a sterilizačný
cyklus

ONLY
"B"
CYCLES



Typ Serena

Jednoduchá obsluha

Rýchly a ekonomický



Presné informácie

Automatické otváranie a
zatváranie dverí

Nerezová komora

Testovacie cykly

Hliníkové tácky
18 lt > tácky s rozmermi 335 x 185 mm
23 lt > tácky s rozmermi 480 x 185 mm



+20%
of
capacity

Snímanie údajov počas cyklu
Prístroj je osadený viacerými snímačmi, ktoré spolu
s integrovaným softvérom zaručujú kontrolu nad procesom

Pre zrýchlenie cyklu je prístroj osadený výparníkom

Predohrev komory
Urýchľuje cyklus

Nočný cyklus
Odložený štart cyklu

Anti- kondenzačný systém na
na konci každého cyklu

Znížená spotreba vody a energie

Kontrola vstupnej vody chráni prístroj a
sterilizované nástroje




Archivácia

Všetky údaje o cykle sú ukladané na SD kartu, alebo vytlačené na tlačiarni



Inštalácia a údržba



Voliteľné príslušenstvo

Tlačiareň



Zváračka



Destilátor



Tlačiareň čiarových kódov



Čítačka čiarových kódov



Úprava vody



Informačný displej
Jednoduchý výber cyklu
informácie a pracovných parametroch
indikácia prípadnej poruchy



Konektory pre
plnenie a napúšťanie vody



KIARA-TEC
Možnosť pripojenia úpravne vody
s automatickým plnením
K I A R A - T E C - zodpovedá norme
IEC 61770 a EN285

WARRANTY
2 years/2000 cycles

Autoklávy Serena sú navrhnuté , vyrobené a certifikované podľa nasledovných európskych noriem :

93/42/EEC	Medical devices directive
97/23/EEC	Pressure vessel directive
ISO 17665:2006 (EN 554)	Validation and periodic checks
EN 13060:2005	Small steam sterilizers
EN 61326:2006	Emc
EN 61010-1:2001	Safety requirements
EN 61010-2-040:2005	Safety requirements for steam sterilizers
EN 62304:2006	Medical devices software
EN 14971:2009	Risk management

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz/10 A
Príkon	2000-2400 W-10 A
Vonkajšie rozmery (mm)	18 lt Š: 470 - V: 400 - H: 630 23 lt Š: 470 - V: 400 - H: 700
Hmotnosť	18 lt : 45 kg 23 lt : 50 kg
Hlučnosť priemerná/max	61/65,5 dB
Kapacita nádoby na vodu	3,5/3,5 litrov
Spotreba vody	8 -12 cyklov
Kvalita vody	< 15 µS
Rozmer komory (mm)	18 L - Ø : 236 - D : 360 23 L - Ø : 236 - D : 530

REV.00 of 10.31.2011



Reverberi Arnaldo Srl

Via Don L. Sturzo, 6
42021 Barco di Bibbiano (RE) - Italy
www.reverberi-srl.it

Predaj a servis

Eurospolmedia s.r.o.
Tel. : 0905 281 041 , 0905 247 670
eurospolmedia@stonline.sk

